

J-4-BD090 電動解剖鋸 Mopec5000

- ・本体は密閉構造の防水仕様です。全体を水に浸けて洗浄することが可能なので、衛生的に使用できます。 さらに、密閉構造により、カッティングで生じた骨粉等の塵芥がモーターと接触して微粒子化しないため、 作業中に吸引するリスクが減少します。
- ・40Vという低電圧の採用により、誤ってコードが切断された場合でも感電による障害のリスクが減少しました。 また、本体の加熱やモーターの消耗が抑えられます。
- ・頑丈な筐体と静粛なモーターの組み合わせにより、操作時の低騒音、低振動を実現しました。
- ・ 本体の前後の重量バランスをほぼ5対5にしたことで、使用時の手と手首への負担が最小限に抑えられます。
- ・ ブレード(刃)の本体先端への着脱が容易になり、ブレード(刃)交換時の安全性が高まりました。



【仕様】

ブレード振動数: 13,200回/分 (CPM) 最細部直径 : ф約50mm(持ち手) 全 長 :250mm (刃を除く)

重 量 :約1.3kg (電源コードを除く)

ハンドピースホルダー付(アルミ製) 過負荷防止用自動減流機構付

密閉型筐体

15分間までの浸漬洗浄が可能

(15分間を超えると浸水による故障の可能性があります。)

【替刃】

付属替刃:クロームメッキブレード×4枚セット


BD140 51mmイチョウ葉型

BD141 64mm円形

BD142 64mmイチョウ葉型

BD143 76mm円形

その他付属品:ブレード交換工具



本機は、標本・試料用の骨の切除・切断(カッティング)を目的として設計された病理学、解剖学、法医学などの専門家用ツールです。 一般消費者向け製品ではありません。

J-4-BD093 ボーン・ダスト・コレクター (J-4-BD090 電動解剖鋸 Mopec5000専用)

- ・電動解剖鋸のスイッチに連動して作動します。
- ・防水規格IP44です。
- ・ペーパーフィルターバッグ、布フィルターバッグ、HEPAフィルターと3段階で排気のろ過をします。
- ・有害となるおそれのある骨粉塵をパワフルなモーター(風量90リットル/秒)と3段階のフィルターでしっかりと捉えます。
- ・コンパクトで安全性に優れており、キャスター付台座(ストッパー付)で移動が容易です。





【仕様】

ホース: \$\phi 26 \times H4, 110 mm

重 量:15kg(キャスター部含む)

キャスター部1.9Kg

源: AC115V、60Hz、1.5 Amp、40V

(AC100V、50/60Hzで使用できます)

交換品として下記5アイテム/箱で販売しています。

交換用品: シリコンカバー(ヘッド部) :10個

> バキュームホース :1本

ペーパーフィルターバッグ :50枚

(容量約7リットル)

布フィルターバッグ :1枚

HEPAフィルター :1枚



*外観、仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般





〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6 TEL:03-3813-3251 FAX:03-3815-2002 大阪 SSC

〒561-0811 大阪府豊中市若竹町 1-9-1 TEL:06-6398-7177 FAX:06-6398-7178