3 手術・解剖機器

高度管理医療機器等販売業貸与業許可番号　28文文生薬第2107号
第三種医療機器製造販売業許可番号　13B3X00413号

株式会社 夏目製作所
http//www.nazme.co.jp

本　　社　〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6
TEL：03-3813-3251　FAX：03-3815-2002

大阪支社　〒561-0811 大阪府豊中市若竹町 1-9-1
TEL：06-6398-7177　FAX：06-6398-7178

V11-2207

http://www.nazme.co.jp

株式会社 夏目製作所

目次

2022年7月 第11版

A	ピンセット	2〜5
B	剪刀	6〜15
C	鉗子･持針器	16〜20
D	メス	21〜22
E	解剖器具･セット	23〜28
F	開創器その他	28〜30
H･I･J	鋼製小物･解剖鋸	30〜33
KN	電気メス･その他	33〜35
MA	マイクロピンセット	35〜37
MB	マイクロ剪刀	38〜39
MC〜MF	マイクロその他	40〜41
[新製品]		32

A-1　無鉤ピンセット 直型

ステンレス製
全長：130, 200, 250, 300㎜

先端に滑り止めの溝が切ってあります。

A-2　有鉤ピンセット 直型

ステンレス製
全長：130, 180, 200㎜

先端に図のような鉤がついています。

A-3-1　先細無鉤ピンセット 直型

ステンレス製
全長：130, 180, 230㎜

先を細く作り、滑り止めの溝が切ってあります。

A-3-2　先曲り先細無鉤ピンセット

ステンレス製
全長：130㎜

先を細く作り、曲げてあります。先端に滑り止めの溝が切ってあります。

A-4-1　先細有鉤ピンセット 直型

ステンレス製
全長：130, 180㎜

先を細く作り、先端に図のような鉤がついています。

A-4-2　先曲り先細有鉤ピンセット

ステンレス製
全長：130㎜

先を細く作り、曲げてあります。先端に図のような鉤がついています。

A-5　先細無鉤ピンセット 直型

ステンレス製
全長：110㎜

先を細く作り、先端に滑り止めの溝が切ってあります。

A-6　先細有鉤ピンセット 直型

ステンレス製
全長：110㎜

先を細く作り、先端に図のような鉤がついています。

A-7　虹彩無鉤ピンセット 直型

ステンレス製
全長：100㎜

先を細く作り、先端に滑り止めの溝が切ってあります。

A-8　虹彩有鉤ピンセット 直型

ステンレス製
全長：100㎜

先を細く作り、先端に鉤がついています。

A-9　先曲り先細無鉤ピンセット

ステンレス製
全長：125㎜
先曲り：14㎜

A-10　先曲り先細有鉤ピンセット

ステンレス製
全長：125㎜
先曲り：14㎜

先端に図のような鉤がついています。

A-11　先曲り先細無鉤ピンセット

ステンレス製
全長：120㎜
先曲り：20㎜

先端に滑り止めの溝が切ってあります。

A-12-1　先曲り先細無鉤ピンセット

ステンレス製
全長：110㎜

先端に滑り止めの溝が切ってあります。

A-12-2　先曲り先細無鉤ピンセット

ステンレス製
全長：100㎜
ボッチ付

先端に滑り止めの溝が切ってあります。挟んだ時に先端がずれにくいよう胴の部分にボッチがついています。

A-12-3　先曲り先細無鉤ピンセット

ステンレス製
全長：115㎜
ボッチ付

先端幅が約1.2㎜で滑り止めの溝が無く、平面に仕上げてあります。
挟んだ時に先端がずれにくいよう胴の部分にボッチがついています。

A-13　先曲り先細有鉤ピンセット

ステンレス製
全長：105㎜

先端に図のような鉤がついています。

A-14　先曲り虹彩無鉤ピンセット

ステンレス製
全長：100㎜

先端に滑り止めの溝が切ってあります。

A-15　先曲り虹彩有鉤ピンセット

ステンレス製
全長:100㎜

先端に図のような鉤がついています。

A-16　尖鋭ピンセット

ステンレス製
全長:140㎜

A-17　尖鋭ピンセット

ステンレス製
全長:130㎜

A-18　尖鋭ピンセット

ステンレス製
全長:110㎜

A-19　尖鋭ピンセット

ステンレス製
全長:100㎜

A-20　技工ピンセット

ステンレス製
全長:115㎜

先端は細く、滑り止めの溝がありません。

A-21　トゲ抜ピンセット

ステンレス製
全長:115㎜

A-22　スプリンター

ステンレス製
全長:120㎜

A-23　曲りピンセット(歯科ピン)

ステンレス製
全長:160㎜
先曲り:15㎜

先端には滑り止めの溝がありません。

A-24　膝状ピンセット(ルーツェピン)

ステンレス製
全長:140㎜　先曲り:55㎜
全長:170㎜　先曲り:80㎜

2ヶ所で曲げたタイプのピンセットです。
先端に滑り止めの溝が切ってあります。

A-25　曲りピンセット

ステンレス製
全長:100㎜
先曲り:50㎜

先端に滑り止めの溝が切ってあります。

A-26　リングピンセット

ステンレス製
全長:100㎜
リング外径:φ約3㎜

球状の物や傷をつけたくない物を挟むのに適しています。

A-27　リングピンセット

ステンレス製
全長:100㎜
リング外径:φ約6㎜

A-38　リングピンセット

ステンレス製
全長:105㎜
リング外径:φ約11㎜
ボッチ付

球状の物や傷をつけたくない物を挟むのに適しています。

A-28　リングピンセット

ステンレス製
全長:100㎜
リング外径:φ約6×8㎜

A-29　リングピンセット

ステンレス製
全長:100㎜
リング外径:φ約8×10㎜



球状の物や傷をつけたくない物を挟むのに適しています。

A-32　膝状鋭匙ピンセット

ステンレス製
鋭匙径:φ7㎜
全長:200㎜

先端部がカップ状になっています。

A-33　鋭匙ピンセット 直型

ステンレス製
鋭匙径:φ5㎜
全長:150㎜

先端部がカップ状になっています。

A-37　デッキピンセット 反型

ステンレス製
全長:110㎜

先端部が平たい板状になっています。
薄い膜状の物を傷つけずに挟むのに適しています。

B-1　直剪刀 両鈍

ステンレス製
全長：145, 165, 185㎜

B-1-L　左利き用直剪刀 両鈍

ステンレス製
全長：145㎜

B-2　反剪刀 両鈍(クーパー)

ステンレス製
全長：145㎜



B-2-L　左利き用反剪刀 両鈍(クーパー)

ステンレス製
全長：145㎜

B-3　直剪刀 片鋭片鈍

ステンレス製
全長：145, 165, 185㎜

B-3-L　左利き用直剪刀 片鋭片鈍

ステンレス製
全長：145㎜

B-4　反剪刀 片鋭片鈍

ステンレス製
全長：145㎜



B-4-L　左利き用反剪刀 片鋭片鈍

ステンレス製
全長：145㎜

B-5　直剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：145, 165, 185㎜

B-5-L　左利き用直剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：145㎜

B-6　反剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：145㎜



B-6-L　左利き用反剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：145㎜

B-7　直剪刀 片鋭片球(解剖剪刀)

ステンレス製
全長：130, 185㎜

片側の刃先を球状に仕上げ、組織を傷つけにくい作りになっています。

B-8　メイヨー直剪刀

ステンレス製
全長：140㎜

B-9　メイヨー反剪刀

ステンレス製
全長：140㎜

B-10　膝状剪刀

ステンレス製
全長：150㎜

片側の刃が少し長く、先端部は扁平に丸く作られています。

B-11　直剪刀

ステンレス製
全長：185㎜



B-12　小直剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：110㎜

B-12-L 左利き用小直剪刀　両鋭

ステンレス製
全長：110㎜

細かい作業に向いています。固い組織の切断には向きません。
※先端が鋭いので取扱にご注意ください。

B-12-2 小直剪刀（短刃）　両鋭

ステンレス製
全長：98㎜
刃長：12㎜



※先端が鋭いので取扱にご注意ください。

B-12-S 小直剪刀 片鋭片鈍

ステンレス製
全長：110㎜

※先端が鋭いので取扱にご注意ください。

B-13　小反剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：110㎜

B-13-L　左利き用小反剪刀　両鋭

ステンレス製
全長：110㎜

※先端が鋭いので取扱にご注意ください。

B-14　小直剪刀 両鈍

ステンレス製
全長：115㎜

B-15　小反剪刀 両鈍

ステンレス製
全長：115㎜

B-16　小膝状剪刀

ステンレス製
全長：115㎜

刃の部分に角度が付いています。
※先端が鋭いので取扱にご注意ください。

B-17　金冠直剪刀

ステンレス製
全長：120㎜

B-18　金冠反剪刀

ステンレス製
全長：120㎜

刃先は短く丈夫に作られ、力を入れて固い物を
切るのに適した小型の剪刀です。

B-19　爪切剪刀

ステンレス製
全長：120㎜

ニッパー型の爪切り用剪刀です。
板バネによりハンドルが常に開いた位置に戻ります。

B-20　骨剪刀 直型

ステンレス製
全長：155, 220㎜

B-21　骨剪刀 反型

ステンレス製
全長：170, 220㎜

軸の部分はボックスタイプで、バランスよく力を伝える構造になっています。
板バネによりハンドルが常に開いた位置に戻ります。

B-22　解剖剪刀

ステンレス製
全長：235㎜

板バネによりハンドルが常に開いた位置に戻ります。

B-23　小型解剖用直剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：130㎜

B-24　小型解剖用反剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：130㎜

B-25　小型解剖用直剪刀 両鈍

ステンレス製
全長：130㎜

B-26　小型解剖用反剪刀 両鈍

ステンレス製
全長：130㎜

B-27　小型解剖用直剪刀 片鋭片鈍

ステンレス製
全長：130㎜

B-28　小型解剖用反剪刀 片鋭片鈍

ステンレス製
全長：130㎜

B-29　解剖用直剪刀

ステンレス製
全長：150㎜

刃先が短く柄の長い剪刀です。

B-30　雑用剪刀

ステンレス製
全長：240㎜

ガーゼ・包帯等を切るのに適した大型剪刀です。

B-31　細型解剖用直剪刀

ステンレス製
全長：145, 160, 185㎜

B-32　細型解剖用反剪刀

ステンレス製
全長：145, 160, 185㎜

B-33　解剖用剪刀(特殊溜刃型)

ステンレス製
全長：200㎜

B-34　湾曲剪刀

ステンレス製
全長：160㎜

反剪刀は、水平面に置いたとき刃先が上向きに反りますが、
湾曲剪刀は水平なまま刃先がカーブしています。

B-35　肋骨剪刀

ステンレス製
全長：190㎜

B-36　骨剪刀ダブルジョイント

ステンレス製
全長：155㎜

テコの原理で堅い物を容易に切断出来るよう作られています。
バネの力で常に刃先が開きます。

B-37　骨剪刀ダブルジョイント

ステンレス製
全長：270㎜

B-38　スライド式爪切剪刀

スライド刃鋼製
全長：120㎜

イヌ、ネコ等の鉤爪をスライド刃により切断します。
サル等の扁平な爪には使用できません。

B-39　毛刈剪刀(小)

ステンレス製
全長：155㎜

B-40　毛刈剪刀(大)

ステンレス製
全長：170㎜

動物に傷をつけないよう刃先は丸く、毛の根元まで
刈りやすいように湾曲した作りになっています。

B-41　アンゴラウサギ毛刈剪刀

ステンレス製
全長：200㎜
刃：特殊形状

動物の皮膚を傷つけないように、下刃に厚みをもたせています。

B-44　球付小直剪刀

ステンレス製
全長：110㎜

先を球状に成形し、先端で組織を傷つけにくくなっています。

B-45　深部用剪刀(小)

ステンレス製
全　長：140㎜
挿入部：80㎜
刃　長：5㎜

B-46　深部用剪刀(大)

ステンレス製
全　長：220㎜
挿入部：152㎜
刃　長：20㎜

狭い場所の奥で切断作業ができるように作られています。

B-48　小反剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：100㎜
刃長：30㎜

B-49　解剖用直剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：160㎜
刃長：25㎜

マウス、ラットの解剖のほとんどはこの剪刀1本で可能です。

B-51　細型反剪刀 両鈍

ステンレス製
全長：130㎜



B-52　細型直剪刀 片鋭片鈍

ステンレス製
全長：135㎜



B-53　細型反剪刀 片鋭片鈍

ステンレス製
全長：130㎜

B-54　細型直剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：110㎜

B-55　細型反剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：130㎜

B-56　抜糸剪刀

ステンレス製
全長：115㎜

抜糸するときに刃先に縫合糸を引っ掛けることのできる形状になっています。

B-59　仕上剪刀 指掛付

ステンレス製
全長：170㎜

トリミングの仕上げ用に使用します。

B-60-T　超硬チップ付直剪刀 両鈍

ステンレス製
全長：130, 145, 165㎜

B-61-T　超硬チップ付反剪刀 両鈍

ステンレス製
全長：130, 145, 165㎜

B-62-T　超硬チップ付直剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：130, 145, 165㎜

B-63-T　超硬チップ付反剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：130, 145, 165㎜

*超硬チップ付：刃の部分に超鋼と呼ばれる高硬度の合金が貼り付けてあり、鋭い切れ味と刃持ちが特徴です。
無理に使用すると刃が欠ける恐れがあります。

B-64-T　超硬チップ付直剪刀 片鋭片鈍

ステンレス製
全長：130, 145, 165㎜

B-65-T　超硬チップ付反剪刀 片鋭片鈍

ステンレス製
全長：130, 145, 165㎜

B-66-T　超硬チップ付メイヨー剪刀 直型

ステンレス製
全長：140, 170㎜

B-67-T　超硬チップ付メイヨー剪刀 反型

ステンレス製
全長：140, 170㎜

B-68-T　超硬チップ付小直剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：110㎜

B-69-T　超硬チップ付小反剪刀 両鋭

ステンレス製
全長：110㎜

B-70-T　超硬チップ付メッツェンバーム剪刀 直型

ステンレス製
全長：145, 160, 185㎜

B-71-T　超硬チップ付メッツェンバーム剪刀 反型

ステンレス製
全長：145, 160, 185㎜

*超硬チップ付：刃の部分に超鋼と呼ばれる高硬度の合金が貼り付けてあり、鋭い切れ味と刃持ちが特徴です。
無理に使用すると刃が欠ける恐れがあります。

NAPOX®

NAPOX®（ナポックス）は夏目製作所製　鋼製小物のブランド名です。

NAPOX®は、夏目製作所の40年以上に亘るオリジナル鋼製小物のブランドです。
研究現場からの様々な高度な要請を実現するため、世界的に評価の高いポーランドの刃物・鋼製器具の製造技術に着目しました。
現地での指導と試行錯誤を繰り返し、長い年月をかけて作り上げたのがNAPOX®製品群です。

C-1　ペアン止血鉗子 直無鈎

ステンレス製
全長：140, 180㎜

C-2　ペアン止血鉗子 反無鈎

ステンレス製
全長：140, 180㎜

C-3　コッヘル止血鉗子 直有鈎

ステンレス製
全長：140, 180㎜



C-4　コッヘル止血鉗子 反有鈎

ステンレス製
全長：140, 180㎜

C-5　麦粒止血鉗子

ステンレス製
全長：130㎜

C-6　モスキート止血鉗子 直無鈎

ステンレス製
全長：120㎜

C-7　モスキート止血鉗子 直有鈎

ステンレス製
全長：120㎜

C-8　モスキート止血鉗子 反無鈎

ステンレス製
全長：120㎜

C-9　モスキート止血鉗子 反有鈎

ステンレス製
全長：120㎜

C-10　小型ペアン止血鉗子 直無鈎

ステンレス製
全長：120㎜

C-11　小型ペアン止血鉗子 反無鈎

ステンレス製
全長：120㎜

C-12　小型コッヘル止血鉗子 直有鈎

ステンレス製
全長：120㎜

C-13　小型コッヘル止血鉗子 反有鈎

ステンレス製
全長：120㎜

C-14　特殊先曲り止血鉗子 無鈎

ステンレス製
全長：125㎜
右側先曲り：15㎜

C-15　特殊先曲り止血鉗子 無鈎

ステンレス製
全長：145㎜
左側先曲り：15㎜

C-16-A　マッチュー持針器

ステンレス製
全長：140, 170, 200㎜



C-16-B　スティル持針器（先細）

ステンレス製
全長：140, 170㎜

C-17　動脈クレンメ 直型

ステンレス製

- C-17-30（溝付・溝無・全長30㎜）
- C-17-35（溝付・溝無・全長35㎜）
- C-17-40（溝付・溝無・全長40㎜）
- C-17-45（溝付・溝無・全長45㎜）
- C-17-60（溝付のみ・全長60㎜）



C-18　動脈クレンメ 曲型

ステンレス製

- C-18-30（溝付・溝無・全長30㎜）
- C-18-35（溝付・溝無・全長35㎜）
- C-18-40（溝付・溝無・全長40㎜）
- C-18-45（溝付・溝無・全長45㎜）
- C-18-60（溝付のみ・全長60㎜）

C-20　オルセンヘガール剪刀付持針器

ステンレス製
全長：145, 170㎜

C-21　ミッヘル縫合器セット（プラケース入）

【セット内容】

C-21-2	ミッヘル縫合除去鉗子　1本 ステンレス製 全長：120㎜ 開針鈎付 縫合：ハンドル側の両端に付いている溝に鎹を挟み、傷口に当てハンドルを握ると鎹が閉じ縫合します。 除去：尖った先端を閉じた鎹の間に入れ、ハンドルを握ると鎹が開き除去することができます。
A-2-130	有鈎ピンセット　1本
C-21-M	ミッヘル縫合鎹　中　2.5×12㎜　25鎹×4連

【縫合鎹各種】

C-21-S	ミッヘル縫合鎹	小	2.0×11㎜	25鎹×4連
C-21-M	ミッヘル縫合鎹	中	2.5×12㎜	25鎹×4連
C-46	縫合鎹	極小	1.75×7.5㎜	25鎹×4連

C-27　タオル鉗子

ステンレス製
全長：90㎜

C-28　ヘガール持針器

ステンレス製
全長：160㎜

C-29-8　自動縫合器
（アプライヤーフォーセプス本体）

ステンレス製
自動縫合クリップ　9㎜用
寸法：W30×L125㎜
ケース入

C-29-9　縫合クリップ

9㎜用
ステンレス製
サイズ：W9×D4.5㎜
5連／箱入　（1連20個入）

C-29-10　クリップリムーバー

寸法：120㎜
先端：8㎜
ケース入

各縫合鎹は未滅菌です。必ず滅菌処理を行ってから使用してください。

C-30　特殊止血鉗子

ステンレス製
全長：130㎜

C-31　アリス鉗子

ステンレス製
全長：150㎜

C-32　腸鉗子 直型

ステンレス製
全長：215, 245㎜



C-33　腸鉗子 反型

ステンレス製
全長：215, 245㎜

C-35-T　超硬チップ付スティル持針器

ステンレス製
全長：140, 170㎜

C-36-T　超硬チップ付ヘガール持針器

ステンレス製
全長：120, 140, 160㎜



C-37-T　超硬チップ付オルセンヘガール剪刀付持針器

ステンレス製
全長：125, 145㎜

C-42　ブルドック血管鉗子各種

ステンレス製

- C-42-S1（直型）
  寸法：35㎜、W0.9×L14㎜
- C-42-M1（直型）
  寸法：45㎜、W0.9×L18㎜
- C-42-L1（直型）
  寸法：68㎜、W2.4×L25㎜
  （スプリングバネ調整ネジ付）
- C-42-S2（反型）
  寸法：35㎜、W0.9×L14㎜
- C-42-M2（反型）
  寸法：45㎜、W0.9×L17㎜
- C-42-L2（反型）
  寸法：65㎜、W2.4×L24㎜
  （スプリングバネ調整ネジ付）

C-42-S1

C-42-S2

C-42-M1

C-42-M2

C-42-L1

C-42-L2

C-45　縫合針消毒容器 円型

縫合針の滅菌・保管用の容器です。
内缶は多孔フタ式のケースで滅菌消毒に使用します。

寸　法　：φ60×H20㎜
多孔内缶：φ55×H17㎜
材　質　：真鍮製　メッキ仕上げ

D-1　円刃刀（大）

ステンレス製
全長：160㎜
刃長：40㎜

D-2　円刃刀（中）

ステンレス製
全長：150㎜
刃長：30㎜

D-3　円刃刀（小）

ステンレス製
全長：140㎜
刃長：20㎜

D-4　尖刃刀（大）

ステンレス製
全長：160㎜
刃長：40㎜

D-5　尖刃刀（中）

ステンレス製
全長：150㎜
刃長：32㎜

D-6　尖刃刀（小）

ステンレス製
全長：140㎜
刃長：22㎜

D-11　替刃メスホルダー

ステンレス製
ディスポーザブル替刃を装着して使用します。
適応替刃：D-13（#10, #11, #12, #15）
全　長　：No.3 120㎜
　　No.7 160㎜

No.3

No.7

注意）
替刃メーカーにより取付が出来ない場合があります。
替刃のご購入時にはD-11用と指定ください。

注意）
替刃は大変鋭く作られています。手で着脱することは大変危険です。
替刃の着脱には必ずD-15、D-16替刃メス着脱鉗子を使用してください。

D-13　替刃メス　No.10〜15

D-11メスホルダー用
滅菌済アルミパック入
替刃は4種類あり、100枚／箱でご用意しております。
替刃メーカーによりD-11メスホルダーと相性の悪い場合があります。

注意）
替刃は大変鋭く作られていて、手で着脱することは大変危険です。
替刃の着脱には必ずD-15、D-16替刃メス着脱鉗子を使用してください。
破棄する場合は、刃先で怪我をしないよう分別し、容器等に入れて処分してください。

No.10　No.11　No.12　No.15

D-12　替刃メスホルダー

ステンレス製
ディスポーザブル替刃を装着して使用します。
適応替刃：D-14（#20, #21, #22, #23, #24）
全　長　：130㎜

No.4

注意）
替刃メーカーにより取付が出来ない場合があります。
替刃のご購入時にはD-12用と指定ください。

注意）
替刃は大変鋭く作られていて、手で着脱することは大変危険です。
替刃の着脱には必ずD-15、D-16替刃メス着脱鉗子を使用してください。

D-14　替刃メス　No.20～24

D-12メスホルダー用
滅菌済アルミパック入
替刃は5種類あり、100枚／箱でご用意しております。
替刃メーカーによりメスホルダーD-12と相性の悪い場合があります。

注意）
替刃は大変鋭く作られていて、手で着脱することは大変危険です。
替刃の着脱には必ずD-15、D-16替刃メス着脱鉗子を使用してください。
破棄する場合は、刃先で怪我をしないよう分別し、容器等に入れて
処分してください。

No.20　No.21　No.22　No.23　No.24

D-15　替刃メス着脱鉗子

ステンレス製
全長：155㎜

D-16　替刃メス着脱鉗子 ボックス型

ステンレス製
全長：135㎜
先端ボックス：W15×6㎜

D-20　オイルストーン

合成砥石
各種刃物類の研磨用油砥石です。

■D-20-300　　オイルストーン#300（粒度#300）
寸法：100×25×13㎜
■D-20-3000　　オイルストーン#3000（粒度#3000）
寸法：100×25×13㎜

D-21　アルカンサスストーン

天然の精密仕上用オイルストーンです。
産出量の少ない最高品質の自然砥石を使用しています。
※天然石のために、内部に不均一な部分を含む場合があります。

■D-21-S　　アルカンサスストーン（粒度#6000）
寸法：75×25×6㎜
■D-21-M　　アルカンサスストーン（粒度#6000）
寸法：100×25×13㎜

E-2　結紮鈎

ステンレス製
全長：160㎜

E-3　デシャンプ動脈瘤針

ステンレス製
左曲

■E-3-L10　　内径10㎜　　全長185㎜
■E-3-L20　　内径20㎜　　全長215㎜
■E-3-L25　　内径25㎜　　全長230㎜

E-4　コヘッル爪鈍鉤

ステンレス製
全長（外寸法）：220㎜

■E-4-1　1爪　爪幅　2㎜ ×深さ12㎜
■E-4-2　2爪　爪幅　7㎜ ×深さ12㎜
■E-4-3　3爪　爪幅13㎜ ×深さ12㎜
■E-4-4　4爪　爪幅21㎜ ×深さ12㎜
■E-4-6　6爪　爪幅29㎜ ×深さ12㎜



E-5　ランゲンベック扁平鈎

ステンレス製
全長：210㎜

■E-5-1　　先幅10×D28㎜
■E-5-2　　先幅10×D40㎜
■E-5-3　　先幅14×D30㎜
■E-5-4　　先幅14×D33㎜



E-6　ランゲンベック骨膜剥離子

全長：200㎜
刃幅：15㎜

E-7　板状ノミ片刃

ステンレス製
全長：140㎜
刃幅：8, 12㎜

E-8　シェーデ骨鋭匙

ステンレス製

E-8-00	全長：195㎜	刃幅：4.0㎜
E-8-0	全長：195㎜	刃幅：5.2㎜
E-8-1	全長：195㎜	刃幅：6.0㎜
E-8-2	全長：195㎜	刃幅：6.5㎜
E-8-3	全長：195㎜	刃幅：6.8㎜

E-9　リウエル円ノミ鉗子 直型

ステンレス製

E-9-0	全長：190㎜	刃先：4×12㎜
E-9-1	全長：190㎜	刃先：6×15㎜
E-9-2	全長：190㎜	刃先：8×15㎜
E-9-3	全長：220㎜	刃先：10×15㎜
E-9-4	全長：220㎜	刃先：12×20㎜

E-10　リウエル円ノミ鉗子 反型

ステンレス製

E-10-0	全長：190㎜	刃先：4×12㎜
E-10-1	全長：190㎜	刃先：6×15㎜
E-10-2	全長：190㎜	刃先：8×15㎜
E-10-3	全長：220㎜	刃先：10×15㎜
E-10-4	全長：220㎜	刃先：12×20㎜

E-12-2　解剖鋸

材質：ハンドル：スチール製メッキ仕上げ
　　刃：鋼製
全長：180㎜
替刃幅：55㎜
付属品：替刃2枚

頭骨など骨剪刀での切断が難しい部位に使用します。
替刃のみの販売もいたします。

E-12-3　板状鋸（シャリエル）

材質：ハンドル：スチール製メッキ仕上げ
　　刃：鋼製
全長：210, 260㎜

骨剪刀などで切断できない骨の切断に使用します。

E-12-4　弓状鋸（シャリエル）

材質：ハンドル：スチール製メッキ仕上げ
　　刃：鋼製
全長：320㎜
刃長：210㎜

E-13　KAI 生検トレパン

全長：95㎜
パンチ径：φ1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5,
　　4.0, 5.0, 6.0, 8.0㎜
20本入／箱
ディスポーサブル
滅菌済

E-14-1　ブローチホルダー（有柄針）

全長：150㎜（針含む）
針1本付

E-14-2　ステンレス製ブローチホルダー

全長：130㎜(針含まず)
スペア針や白金耳等を取りつけて使用します。
火炎滅菌する場合、柄の部分に熱が伝わりにくい
ように木柄を接着しています。

E-14-3　スペア針（E-14-1・E-14-2用）

全長：45㎜
線径：φ1.0
10本入

E-14-4　白金耳（E-14-2用）

材　質　：代用白金
全　長　：70㎜
先端形状：リング
線　径　：φ0.5㎜

E-15　探り棒（消息子）

全長：150, 180㎜

E-16-A 手術器具セット（5点セット）

木箱入
【セット内容】

・B-1-145	直剪刀 両鈍	1本
・B-12	小直剪刀 両鋭	1本
・D-2	円刃刀 中	1本
・A-1-130	無鈎ピンセット直型	1本
・A-5	先細無鈎ピンセット直型	1本

E-16-B 手術器具セット（20点セット）

木箱入
【セット内容】

・B-1-145	直剪刀 両鈍	1本
・B-3-185	直剪刀 片鋭片鈍	1本
・B-3-145	直剪刀 片鋭片鈍	1本
・B-5-145	直剪刀 両鋭	1本
・B-12	小直剪刀 両鋭	2本
・B-23	小型解剖用直剪刀 両鋭	1本
・B-31-145	細型解剖用直剪刀	1本
・B-20-155	骨剪刀 直	1本
・A-1-130	無鈎ピンセット 直型	1本
・A-3-1-130	先細無鈎ピンセット 直型	1本
・A-5	先細無鈎ピンセット 直型	1本
・A-12-1	先曲り先細無鈎ピンセット	1本
・A-20	技工ピンセット	1本
・D-12	替刃メスホルダーNo.4	1本
・C-17-40-2	動脈クレンメ小直型溝付	2本
・C-17-40-1	動脈クレンメ小直型溝無	3本

E-16-C 病理解剖セット（49点セット）

木箱入
【セット内容】

・解剖刀	6本
・軟骨刀	1本
・長解剖刀	2本
・脳刀 180mm	1本
・鞘入剃刀	1本
・解剖ピンセット	3本
・解剖直剪刀	1本
・解剖球頭剪刀	1本
・腸剪刀	1本
・骨剪刀	1本
・脊髄双鋸	1本
・弓鋸	1本
・板鋸	1本
・脊骨刀	1本
・骨鉗子	1本
・爬骨子	1本
・金槌	1本
・T字ノミ	1本
・板状ノミ	1本
・活栓付吹管	1本
・四爪鋭鈎	3本
・縫合針	9本
・動脈注射器	1本
・有溝消息子	1本
・消息子	1本
・ウイルヒョウ頭蓋計	1本
・匙	1本
・巻尺	1個
・肋骨剪刀	1本
・液量計 100cc	1本
・ルーペ	1個

E-16-D 手術器具セット（38点セット）



木箱入
【セット内容】

・B-1-145	直剪刀 両鈍	1本	・A-12-1	先曲り先細無鈎ピンセット	1本
・B-3-185	直剪刀 片鋭片鈍	1本	・A-20	技工ピンセット	1本
・B-3-145	直剪刀 片鋭片鈍	1本	・A-26	リングピンセット φ3㎜	1本
・B-5-145	直剪刀 両鋭	1本	・A-27	リングピンセット φ6㎜	1本
・B-12	小直剪刀 両鋭	2本	・A-28	リングピンセット φ6x8㎜	1本
・B-13	小反剪刀 両鋭	2本	・C-21-2	ミッヘル縫合除去鉗子	1本
・B-17	金冠直剪刀	1本	・C-21-S	ミッヘル縫合鋏小 25鋏x4連	1袋
・B-18	金冠反剪刀	1本	・C-6	モスキート止血鉗子 直無鈎	2本
・B-22	解剖剪刀	1本	・C-10	小型ペアン止血鉗子 直無鈎	2本
・B-23	小型解剖用直剪刀 両鋭	1本	・C-17-40-2	動脈クレンメ 直型溝付	2本
・B-31-145	細型解剖用直剪刀	1本	・C-17-40-1	動脈クレンメ 直型溝無	3本
・A-1-130	無鈎ピンセット 直型	1本	・F-2	細部用開創器（ワイス氏）	1本
・A-5	先細無鈎ピンセット 直型	1本	・D-11	替刃メスホルダーNo.3	1本
・A-3-1-180	先細無鈎ピンセット 直型	1本	・D-12	替刃メスホルダーNo.4	1本
・A-9	先曲り先細無鈎ピンセット	1本	・E-12-2	解剖鋸　（替刃2枚）	1組
			・B-36	骨剪刀ダブルジョイント	1本

E-16-E 実習用手術器具セット（4点セット）

PP製ケース入
【セット内容】

・B-12	小直剪刀 両鋭	110㎜	1本
・B-27	小型解剖用直剪刀片鋭片鈍	130㎜	1本
・A-1-130	無鈎ピンセット直型	130㎜	1本
・A-16	尖鋭ピンセット	140㎜	1本

E-16-F　スターターセット（8点セット）　～ 実験動物技術者資格取得を目指す方に ～

マウス・ラットの手術から解剖までを網羅できる標準セットです。
組合せやサイズの変更など、ご相談ください。

【標準セット】

【セット内容】

A-1-130	ステンレス製	無鉤ピンセット 直型	全長130㎜	1本
A-2-130	ステンレス製	有鉤ピンセット 直型	全長130㎜	1本
A-5-110	ステンレス製	先細無鉤ピンセット 直型	全長110㎜	2本
B-3-145	ステンレス製	直剪刀 片鋭片鈍	全長145㎜	1本
B-5-145	ステンレス製	直剪刀 両鋭	全長145㎜	1本
B-12	ステンレス製	小直剪刀 両鋭	全長110㎜	1本
B-17	ステンレス製	金冠剪刀 両鋭	全長120㎜	1本

E-18　煮沸消毒器電気用

- E-18-360　幅360×奥行180×深さ120㎜　電力1.5kW
- E-18-400　幅400×奥行200×深さ150㎜　電力1.5kW

E-19　注射筒鉗子

ステンレス製
全長：270㎜

F-2　細部用開創器（ワイス氏）

ステンレス製
全長：80㎜
開口幅：30㎜
寸法：弁幅16×弁深さ8×最大開口幅～30㎜

F-3　板状開創器

ステンレス製
全長：180㎜
開口幅：50㎜
寸法：弁幅6×弁深さ30×最大開口幅～50㎜

F-4　爪状開創器

ステンレス製

- F-4-S　全長：145㎜
  弁幅20×弁深さ14×最大開口幅～45㎜
- F-4-L　全長：170㎜
  弁幅21×弁深さ15×最大開口幅～55㎜



F-5　ゴッセ開創器

ステンレス製

- F-5-S　レール幅：120㎜
  弁幅28×弁深さ40×最大開口幅～75㎜
- F-5-L　レール幅：220㎜
  弁幅42×弁深さ56×最大開口幅～170㎜



F-7　小型鞍状鉤

ステンレス製
全長：140㎜

- F-7-11　幅11㎜
- F-7-13　幅13㎜
- F-7-16　幅16㎜

F-8　ルーツェ円ノミ鉗子

ステンレス製
全長：180㎜
上曲り

F-15　円ノミ鉗子 反型

ステンレス製
全長：160㎜
刃長：W3×L13㎜

F-16　円ノミ鉗子ダブルジョイント 反型

ステンレス製
全長：180㎜
刃長：W3×L15㎜



H-6　開口器 H型

ステンレス製

■H-6-S　全長：110㎜
■H-6-L　全長：150㎜

H-14　剥皮刀

ステンレス製
全長：320㎜
刃長：170㎜
柄　：木製

H-15-1　綿棒

材質：真鍮クロームメッキ仕上げ
全長：145㎜

H-15-2　六角綿棒

材　質　：真鍮クロームメッキ仕上げ
全　長　：145㎜
販売単位：10本入／袋

H-18　声帯除去鉗子

ステンレス製
■H-18-45　全長：220㎜　挿入部：120㎜　パンチ径：4.5㎜
■H-18-60　全長：270㎜　挿入部：170㎜　パンチ径：6.0㎜
■H-18-90　全長：270㎜　挿入部：170㎜　パンチ径：9.0㎜

H-20　ワイヤーカッター

ステンレス製
全長：150㎜
刃長：20㎜

J-4-BD090　電動解剖鋸 Mopec5000

本機は、標本・試料用の骨の切除・切断（カッティング）を目的として設計された
病理学、解剖学、法医学などの専門家用ツールです。一般消費者向け製品ではありません。
防水仕様、密閉型筐体、15分間までの浸漬洗浄が可能です。

防水

【仕　様】
ブレード振動数：13,200回／分（CPM）
最細部直径　　：φ約50mm（持ち手）
全　長　　：250mm（刃を除く）
重　量　　：約1.3kg（電源コードを除く）
ハンドピースホルダー（アルミ製）J-4-BD091
過負荷防止用自動減流機構付
密閉型筐体
15分間までの浸漬洗浄が可能
（15分間を超えると浸水による故障の可能性があります。）

【替　刃】
付属替刃：クロームメッキブレード×4枚セット
　　BD140　51mmイチョウ葉型
　　BD141　64mm円形
　　BD142　64mmイチョウ葉型
　　BD143　76mm円形
その他付属品：ブレード交換工具



■J-4-BD093 ボーン・ダスト・コレクター
J-4-BD090 電動解剖鋸 Mopec5000 専用の集塵機です。

【仕　様】
寸　法　　：本　体：W400×L210×H720㎜
　　ホース：φ26×H4,110㎜
重　量　　：15kg（キャスター部含む）
電　源　　：AC115V・60Hz・1.5Amp・40V
　　（日本の商業電源AC100V・50/60Hzで使用できます。）
防水規格　：IP44

【交換品】
交換品として下記5アイテム/箱で販売してます。
交換用品：シリコンカバー(ヘッド部)　：10個
　　バキュームホース　　：1本
　　ペーパーフィルター　　：50枚
　　（容量約7リットル）
　　布フィルター　　：1枚
　　HEPAフィルター　　：1枚

＊外観、仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

J-4-BD810　電動解剖鋸　Mopec810

非防水

本機は、標本・試料用の骨の切除・切断（カッティング）を目的として設計された理学、解剖学、法医学などの専門家用ツールで、一般消費者向け製品ではありません。
・アルミ鋳造ハウジング
・アーバー付ブレード用
・ホスピタルグレードプラグ付、コード約 3m
・毎分 17,000 回転のパワフルなモーターで毎分 32,000 回の振動を実現

【仕　様】
全　長　　：260 ㎜（刃を除く）
重　量　　：約 1.7kg（電源コードを除く）
最細部直径：φ約 28 ㎜（持ち手）
付属品　　：刃 BD101（アーバー一体型ステンレス製）
　　ブレード交換用六角レンチ（T 字型、L 字型各 1 本）
　　ハンドピースホルダー（アルミ製）J-4-BD048

※替刃は J-4-BD040 と共有できます。

*外観、仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

J-4-BD040　電動解剖鋸（モーター一体型）

非防水

高速で往復振動する鋸状の刃で標本・試料用の骨を切断・切除する電動解剖鋸です。
持ち運びや収納に便利な、刃とモーターを同一ボディに搭載した一体型構造です。
傷つきにくく、頑丈で、熱やノイズの発生が少ない非金属製ボディを採用しています。
本機は、理学、解剖学、法医学などの専門家用ツールで、一般消費者向け製品ではありません。

【仕　様】
最太部直径：φ約82㎜
全　長　　：約225㎜（刃を除く）
重　量　　：1.8kg
電　源　　：AC115V・60Hz
　　（日本の商業電源100V・50/60Hzで使用できます。）
電源コード：2.5m
付属品　　：刃BD101（アーバー一体型ステンレス製）
　　ブレード交換用六角レンチ（T字型、L字型各1本）
　　ハンドピースホルダー（アルミ製） J-4-BD048

※替刃は J-4-BD810 と共有できます。

*外観、仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

J-4-BD075 ボーン・ダスト・コレクター

J-4-BD040 、J-4-BD810専用の集塵機です。
電動解剖鋸のスイッチに連動して作動します。

【仕　様】
寸　法　　：本　体：W381×L584×H597㎜
　　ホース：φ25×H2,590㎜
重　量　　：11.3kg
電　源　　：AC120V・60Hz・8.5Amp
　　（日本の商業電源AC100V・50/60Hzで使用できます。）

*外観、仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

J-3　リューターミニペン LP-120

・超小型高性能ドリルセットです。
・電子回路によって、モーターの回転数を無段変速します。
・先端工具の着脱がセットリングを回すだけで、ワンタッチで行えます。
・正転・逆転が可能です。
・モーター焼損を保護するサーキットブレーカー内蔵です。

【仕　様】
寸　法　：コレット　　φ2.34、φ3.0㎜付
　　ハンドピース　φ27.8×147.6㎜　175g
　　パワーユニット　W110×D155×H78㎜　2.3kg
回転数　：4,000～35,000rpm
最大出力：42W
電　源　：AC100V　50／60Hz　50VA
付属品　：カッター、砥石、フットスイッチ、他一式（計13点）

J-5　手洗台

材質：ステンレス製
付属：キャスター付・鉢φ320付

■ J-5-1　（1個付）
　寸法：W330×L330×H750㎜
■ J-5-2　（2個付）
　寸法：W680×L330×H750㎜

J-6　器械戸棚

材質：ステンレス製　3方ガラス製
棚板：6㎜磨厚板ガラス(4枚付)

■ J-6-1　寸法：W750×L360×H1,700㎜
■ J-6-2　寸法：W900×L360×H1,700㎜
■ J-6-3　寸法：W1,220×L450×H1,700㎜

J-8　キックバケツ

材質：ステンレス製
付属：キャスター付
寸法　本体　：φ390×H370㎜
　　バケツ：φ260×H295㎜

K-10　ニワトリ用精液注入器

秋田県畜産試験場様 御指導

研究用の鶏人工授精用、ガラス製特殊注射筒です。
注入量が分かるように、目盛が逆目盛式になってます。
挿入先端部は、肉厚毛細管使用で挿入時の破損等を考慮した特殊注射筒です。

材質：透明ガラス製 (共摺合番タイプ)
寸法：全長150㎜(セット時)、挿入先端部40㎜
容量：1ml（最小目盛0.02ml逆目盛付）

KN-306-D ミニブタ用喉頭鏡

ブタ専用の特殊な形状の喉頭鏡です。
ハンドル部分に電池が入り、先端を電球で照らすことができるようになっています。

■ KN-30651-LED　ブタ・ミニブタ喉頭鏡 Iブレード(LED対応)
ブタ・ミニブタ専用の特殊な形状の LED 電球付喉頭鏡です。

■ KN-30651　ブタ・ミニブタ喉頭鏡 I ブレード(電球対応)

【I ブレード特長】
・ブレードの形状を「I」型にすることで、両側からのぞけ、口腔内の視野を確保しました。
・スプーン形状の先端にすることで、舌が落ちにくい構造になりました。
・より光が届くように光源の位置を変え、より明るく、より見やすく精度を上げました。

【仕　様】
全　長　：260mm（ブレード先端部幅 20mm）
はね全長：145mm
材　質　：真鍮メッキ仕上げ



■ KN-30652　喉頭鏡Ⅰハンドル

■ KN-306-D1　マッキントッシュ改良型ブレード
寸法：L280㎜　電球付

■ KN-306-D2　フォーレガー型ブレード
寸法：L300㎜　電球付

■ KN-306-D3　フォーレガー型ブレード
寸法：L200㎜　電球付

■ KN-306-D4　ハンドル（電池付）

■ KN-306-D5　電球



KN-1021 喉頭鏡セット

光源部からファイバーを通じて、喉頭鏡先端部へ光を送ります。
喉頭鏡先端部からの光で、声門を確認することができます。

【セット内容】
KN-1022　マウス用喉頭鏡　1本
KN-1023　ラット用喉頭鏡　1本
KN-1024　LED光源部　1個
KN-1025　ファイバー　1個



セット内容品は、個別にお買い求めいただけます。

L-1　ヤギ用子宮頸管有鉤鉗子

独立行政法人家畜改良センター茨城牧場 長野支場様 御指導

ステンレス製
全長　：300㎜
把持部：82㎜
先長　：118㎜
先端幅：3㎜

KN-353　動物実験用ディスポーザブルクリップ（未滅菌）

様々な用途に使用できるクリップです。
止血クリップとして使用する際、血管をつかむ部分のユニークな形状により加圧力が少なく血管に損傷を与えません。

【仕　様】
材　質：ポリカーボネイト樹脂（オートクレーブ滅菌可能）
入　数：10個/袋（50個入りもあります。）



型　番（KN-353）	A(㎜)	B(㎜)	C(㎜)	D(㎜)	重量(g)	挟力(g/㎟)	血管経
AS1-20	8.0	4.5	2.5		0.06	20	1㎜以下
AS1-40						40	
AM1-30	11.5	5.5	3.0		0.12	30	1~2㎜
AM1-60						60	
AL1-60	15.0	6.5	3.5		0.50	60	~4㎜
AL1-120						120	
AS2-20	8.0	4.5	2.5	~7.5	0.13	20	1㎜以下
AS2-40						40	
AM2-30	11.5	5.5	3.0	~7.6	0.25	30	1~2㎜
AM2-60						60	
AL2-60	15.0	6.5	3.5	~7.7	0.50	60	~4㎜
AL2-120						120	

※挟力のグラム数を御指定下さい。

MA-41　尖鋭ピンセット

（旧型番：A-41）
ステンレス製
全長：120㎜
先端：幅0.20×厚0.12㎜

MA-42　尖鋭ピンセット

（旧型番：A-42）
ステンレス製
全長：120㎜
先端：幅0.34×厚0.14㎜

MA-43　尖鋭ピンセット

（旧型番：A-43）
ステンレス製
全長：120㎜
先端：幅0.08×厚0.04㎜

MA-45　尖鋭ピンセット

（旧型番：A-45）
ステンレス製
全長：110㎜
先端：幅0.05×厚0.01㎜

MA-45-2　尖鋭ピンセット

ステンレス製
全長：110㎜
先端：幅0.025×厚0.005㎜

MA-47　先曲り尖鋭ピンセット

（旧型番：A-47）
ステンレス製
全長：115㎜
先端：幅0.07×厚0.03㎜

MA-48-1　極先細無鉤ピンセット 直型

ステンレス製
全長：95㎜

MA-48-2　極先細無鉤ピンセット 直型

ステンレス製
全長：125㎜

先端を極細に仕上げ、滑り止めの溝がありません。

MA-48-3　先曲り極先細無鉤ピンセット

ステンレス製
全長：95㎜

MA-48-4　先曲り極先細無鉤ピンセット

ステンレス製
全長：125㎜

先端を極細に仕上げ、滑り止めの溝がありません。

MA-49-1　極先細有鉤ピンセット 直型

ステンレス製
全長：95㎜
鉤：0.7×0.55㎜

MA-49-2　極先細有鉤ピンセット 直型

ステンレス製
全長：95㎜
鉤：0.4×0.25㎜

先端を極細に仕上げ、滑り止めの溝がありません。

MA-49-3　先曲り極先細有鉤ピンセット

ステンレス製
全長：95㎜
鉤：0.7×0.55㎜

MA-49-4　先曲り極先細有鉤ピンセット

ステンレス製
全長：95㎜
鉤：0.4×0.25㎜

先端を極細に仕上げ、滑り止めの溝がありません。

MA-50　尖鋭ピンセット先曲り45度

（旧型番：A-50）
ステンレス製
全長：109㎜
先端：幅0.05×厚0.01㎜

尖鋭ピンセットの先端が45度直線的に曲がっています。

MA-51　尖鋭ピンセット先曲り90度

（旧型番：A-51）
ステンレス製
全長：106㎜
先端：幅0.05×厚0.01㎜

尖鋭ピンセットの先端が90度直線的に曲がっています。

MA-55　尖鋭ピンセットクランプリング付

ステンレス製
クランプリング付
全長：110㎜
先端：幅0.1×厚0.06㎜

胴に取り付けられた樹脂リングにより、摘んだ位置で先端をロックできます。

MA-56　尖鋭ピンセットクランプリング付

ステンレス製
先端傾斜型
全長：115㎜
先端：幅0.13×厚0.08㎜

胴に取り付けられた樹脂リングにより、摘んだ位置で先端をロックできます。

MA-60　マイクロ無鉤ピンセット 直型(コリブリ型)

ステンレス製
全長：75㎜

MA-61　マイクロ有鉤ピンセット 直型(コリブリ型)

ステンレス製
- MA-61-1　全長：75㎜ 先端：0.25㎜
- MA-61-2　全長：75㎜ 先端：0.4㎜

MA-62　先曲りマイクロ無鉤ピンセット(コリブリ型)

ステンレス製
全長：75㎜

MA-63　先曲りマイクロ有鉤ピンセット(コリブリ型)

ステンレス製
全長：75㎜
先端：幅0.25×厚0.25㎜

MA-65　先曲りマイクロ無鉤ピンセット(パーソン型)

ステンレス製
全長：95㎜

MA-66　先曲りマイクロ有鉤ピンセット(パーソン型)

ステンレス製
全長：95㎜

MA-68　アドソン型無鉤ピンセット

ステンレス製
全長：120㎜
先端：0.5×1㎜

MA-69　アドソン型有鉤ピンセット

ステンレス製
全長：120㎜
先端：0.5×1㎜

MB-41　マイクロ剪刀ウエッケル

（旧型番：B-41）
ステンレス製
全長：110㎜
刃長：10㎜

MB-50-7　マイクロ剪刀 直型

ステンレス製
全長：105㎜
刃長：7㎜

MB-50-10　マイクロ剪刀 直型

ステンレス製
全長：110㎜
刃長：10㎜

MB-50-15　マイクロ剪刀 直型

ステンレス製
全長：115㎜
刃長：15㎜

MB-51-7　マイクロ剪刀 反型

ステンレス製
全長：108㎜
刃長：7㎜

MB-51-10　マイクロ剪刀 反型

ステンレス製
全長：110㎜
刃長：10㎜

MB-51-15　マイクロ剪刀 反型

ステンレス製
全長：115㎜
刃長：15㎜

MB-52-1　マイクロ剪刀 直型　特殊片鋭片鈍

ステンレス製
全長：110㎜
刃長：8㎜

MB-52-2　マイクロ剪刀 直型　特殊片鋭片鈍

ステンレス製
全長：115㎜
刃長：10㎜

左右の刃の長さ（刃渡り）が違います。

MB-53　マイクロ剪刀 上アングル

（旧型番：B-42）
ステンレス製
全長：110㎜
刃長：8㎜

MB-54-1　マイクロ剪刀 直型

ステンレス製
全長：85㎜
刃長：5㎜

MB-54-2　マイクロ剪刀 反型

（旧型番：B-43）
ステンレス製
全長：85㎜
刃長：5㎜

MB-54-3　マイクロ剪刀 上アングル

ステンレス製
全長：85㎜
刃長：5㎜

MB-55　マイクロ剪刀 横アングル

ステンレス製
全長：105㎜
刃長：8㎜

MB-56　マイクロ剪刀 直型

ステンレス製
全長：165㎜
刃長：10㎜

MB-57　マイクロ剪刀 反型

ステンレス製
全長：165㎜
刃長：10㎜

MC-35　マイクロ持針器 直型

ステンレス製
全長：105㎜

MC-36　マイクロ持針器 反型

ステンレス製
全長：108㎜

MC-37　マイクロ持針器 直型

ステンレス製
全長：155㎜

MC-40　マイクロ持針器 直型

ステンレス製
全長：120㎜

MC-41　マイクロ持針器 反型

ステンレス製
全長：120㎜

MC-45　マイクロ持針器 直型フック付

ステンレス製
全長：123㎜

MC-46　マイクロ持針器 反型フック付

ステンレス製
全長：123㎜

MD-16　レザーブレードホルダー

ステンレス製
全長：120㎜

ME-1　マイクロ鉗子 直型

ステンレス製
全長：120㎜

ME-2　マイクロ鉗子 反型

ステンレス製
全長：120㎜

MF-1　バラッケ開瞼器

ステンレス製

	a	b
MF-1-1	27×	5㎜
MF-1-2	34×	9㎜
MF-1-3	42×	12㎜
MF-1-4	42×	14㎜